

AVVISO AL PUBBLICO

REALBEEF SRL



PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA E DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27 BIS DEL Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

La Società/Ente REALBEEF SRL con sede legale in FLUMERI (AV) Via Loc. TIERZI – ZONA ASI N° SNC comunica di aver presentato alla Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VInCA – valutazione appropriata per il progetto

Modifica dello stabilimento Realbeef srl relativa a: incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita

e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale con acquisizione dei seguenti titoli:

A) Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	Soggetto competente
<i>Sentito ex art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 (Valutazione di incidenza (VI) ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat") per sito IT8040022 - Boschi e Sorgenti della Baronia</i>	<i>Regione Campania UOD 50 06 07 Gestione Risorse Naturali Protette</i>
<i>Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs 152/06 integrata con la VInCA – valutazione appropriata.</i>	<i>Regione Campania Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali</i>
<i>Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.152/2006 che sostituisce/ricomprende: - autorizzazione scarico in acque superficiali; - autorizzazione alle emissioni in atmosfera</i>	<i>Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino Comune di Flumeri Provincia di Avellino</i>

<i>Autorizzazione sanitaria Regolamento CE 1069/2009</i>	<i>ASL Avellino – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica</i>
<i>SCIA edilizia</i>	<i>Comune di Flumeri</i>
<i>PARERE art. 3 D.P.R. n. 151/2011 CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO</i>	<i>Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino</i>
<i>CONCESSIONE ACQUE SOTTERRANEE</i>	<i>Provincia di Avellino</i>

B) Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto di cui al co. 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006	Soggetto competente
Valutazione progetto VVF art. 4 D.P.R. n. 151/2011	<i>Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino</i>

Il progetto rientra:

- nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 8 lettera t denominata “_ le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)” ed è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il progetto già parzialmente realizzato è localizzato __in FLUMERI (AV) 83050, Località Tierzi – zona ASI, regione CAMPANIA. Foglio 28, Particelle 779 – 980 – 859.

Datum	Latitudine	Longitudine	Altitudine
WGS84	41° 3'22.24"N	15° 8'0.22"E	380

e prevede una serie di interventi i quali prendono parte ad un processo di modifica e ammodernamento dello stabilimento (già esistente) di macellazione carni e trattamento di sottoprodotti di origine animale, sito in comune di Flumeri e di proprietà della Realbeef srl. Gli interventi ,qui elencati in estrema sintesi, comprendono:

- valutazione ex post relativa agli interventi realizzati:
 - capannone di superficie in pianta pari a 800 mq dentro cui e installata la nuova linea di trattamento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 di potenzialità di trattamento pari a 120 t/d;
 - interventi sull'esistente impianto di depurazione : sono stati realizzati gli interventi autorizzati da AIA n. 33 del 19/02/2020 e da permesso di costruire n. 03/2020 PG 1536 del 06/03/2020. La portata non e stata modificata rispetto a quanto ad oggi autorizzato.
- potenziamento del processo di “colatura in continuo” appartenente alla linea di trattamento SOA cat. 3 (attività IPPC 6.5) già attiva, con aumento della portata del cuocitore da 50 a 80 quintali/ora;

- installazione di nuove celle frigorifere a – 20 °C al piano terra del capannone di lavorazione pelli/sezionamento e disosso (indicato in planimetria come “comparto C”) ed aumento di 2.000 kg del quantitativo di ammoniaca utilizzata nella centrale frigorifera di stabilimento (da 3.300 kg attuali a 5.500 kg);
- incremento della portata dell’impianto di depurazione (comparto D) a 120.000 m3/anno, specificando che tale aumento non presuppone degli interventi strutturali di potenziamento rispetto allo stato attuale già autorizzato da AIA D. D. n. 33 del 19/02/2020;
- ripristino dello scarico nel fiume Ufita delle acque reflue in uscita dall’impianto di depurazione aziendale, ed incremento di portata dello scarico a 120.000 m3/anno rispetto a quanto precedentemente autorizzato (portata annua pari a 64.819 mc/anno con provvedimento D.D. n. 33 del 19/02/2020) per lo scarico in rete fognaria al depuratore consortile Asidep;
- attivazione della nuova linea di rendering SOA cat. 1 (Attività IPPC 6.5) all’interno del capannone indicato come “Comparto B3” (superficie in pianta pari a 800 m2), avente potenzialità di trattamento pari a 45 t/d ed il cui funzionamento è previsto in alternanza all’impianto esistente di trattamento di SOA di categoria 3;
- potenziamento dell’impianto fotovoltaico in copertura

Il progetto nasce principalmente dell’esigenza dell’azienda di rendersi autonomi per il trattamento dei sottoprodotti di categoria 1 di propria produzione, colmando al contempo il vuoto tecnologico all’interno dell’area di influenza dello stabilimento, che oggi costringe i produttori di tali sottoprodotti a conferire gli scarti ad impianti posti a diverse centinaia di km di distanza. Lo scarico in fiume Ufita viene richiesto alla luce del fatto che il depuratore aziendale permette il raggiungimento di livelli qualitativi delle acque reflue trattate tali da rientrare entro i limiti di legge per lo scarico in acque superficiali; considerando inoltre che l’attuale scarico confluisce già, dopo il depuratore consortile Asidep, nel F. Ufita.

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende **la VInCA – valutazione appropriata** in quanto il progetto interferisce con i seguenti siti:

N. prog.	Denominazione ufficiale del sito Natura 2000	Codice sito Natura 2000	Tipo sito Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS)
1	<i>Boschi e Sorgenti della Baronìa</i>	<i>IT8040022</i>	<i>ZPS</i>
2			
n			

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito tematico regionale VAS - VIA – VI <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS>.

Ai sensi dell’art. 27bis comma 4 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. entro il **termine di 30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione pubblicata e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla **Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, via De Gasperi 28 – 80133 Napoli**; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it.

Il legale rappresentante

Gerardo Cozza